



ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 58 • 10682 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30.210.3803159 • Fax +30.210.3802209
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΗ • 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ: +30.210.5579860 • Fax +30.210.5579549
ΑΦΜ: 095123311 • ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
web: www.atreus.gr • e-mail: antlies@atreus.gr

Το παρόν είναι βοηθητικός πίνακας για την συμπλήρωση των στοιχείων των αντλιών / διανομέων του νέου μητρώου πρατηρίων, βάσει της απόφασης Α1151/2024 (ΦΕΚ Β5991/30.10.2024) και ειδικότερα στο άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφοι αε & αστ.

Αφορά **αποκλειστικά** αντλίες / διανομείς Nuono Pignone ή/και Dresser Wayne, όπως αναφέρονται παρακάτω, για αυτό και ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε για αντλίες / διανομείς άλλων κατασκευαστών.

Παρότι αρκετά αναλυτικό, οι τυχόν απορίες σας, θα απαντηθούν **μόνο** εφόσον αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση antlies@atreus.gr, αναγράφοντας α) επωνυμία πρατηρίου, β) διεύθυνση πρατηρίου, γ) όνομα / τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) το ερώτημά σας και επισυνάπτοντας και φωτογραφία από το μετρολογικό ταμπελάκι της επίμαχης αντλίας / διανομέα.

Τα τυχόν γραπτά ερωτήματα σας θα απαντηθούν με την σειρά λήψης αυτών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατασκευαστής (επωνυμία)	Αναγράφεται στο Μετρολογικό Ταμπελάκι της Αντλίας <u>Ενδεικτικά παραδείγματα:</u> Nuono Pignone SpA Dresser Wayne Pignone Dresser Wayne AB Dover Fueling Solutions UK Limited Wayne Industria e Comercio Ltda
Μοντέλο	Αναγράφεται στο Μετρολογικό Ταμπελάκι της Αντλίας



ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 58 • 10682 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30.210.3803159 • Fax +30.210.3802209
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΗ • 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ: +30.210.5579860 • Fax +30.210.5579549
ΑΦΜ: 095123311 • ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
web: www.atreus.gr • e-mail: antlies@atreus.gr

	<p><u>Ενδεικτικά παραδείγματα:</u> DPC – DPB – DPBA – DPXF – DPXA Global Century Global Star – Global Star H – Global Star V – Global Vista Helix 1000 – Helix 2000 – Helix 4000 – Helix 5000 – Helix 6000 Century3</p>
Σειριακός Αριθμός	Αναγράφεται στο Μετρολογικό Ταμπελάκι της Αντλίας σε χωριστό πεδίο με την επισήμανση «serial no» ή «serial» ή «S.N.»
Έγκριση Τύπου (Αρ. Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ή Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας Τύπου)	<p>Αναγράφεται είτε στο μετρολογικό ταμπελάκι της αντλίας ή σε διπλανό ταμπελάκι.</p> <p>Για αντλίες μοντέλου DPC – DPB – DPBA – DPXF – DPXA – Global Vista, είναι της μορφής Φ2</p> <p>Ενδεικτικό παράδειγμα: Φ2-1226/30-09-2004</p> <p>Για αντλίες μοντέλων Global Century – Global Star – Global Star H, και εφόσον δεν αναγράφεται στο μετρολογικό ταμπελάκι «EC Type Certificate 107021», τότε θα πρέπει να αναζητήσετε ένδειξη του προηγούμενου τύπου π.χ. Φ2-1226/30-09-2004</p> <p>Σε όποια αντλία υπάρχει ένδειξη «EC Type Certificate 107021» ή «EC Type Certificate 107026» ή «EC Type Certificate C600000», τότε αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα.</p> <p>ΕΙΔΙΚΑ για διανομείς υγραερίου μοντέλων Global Century --Global Star V, και εφόσον δεν αναγράφεται στο μετρολογικό ταμπελάκι «EC Type Certificate NMI T10083», τότε θα πρέπει να αναζητήσετε ένδειξη του προηγούμενου τύπου π.χ. Φ2-1226/30-09-2004</p>



ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 58 • 10682 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30.210.3803159 • Fax +30.210.3802209
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΗ • 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ: +30.210.5579860 • Fax +30.210.5579549
ΑΦΜ: 095123311 • ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
web: www.atreus.gr • e-mail: antlies@atreus.gr

	<p>Σε όποιο διανομέα υγραερίων των ανωτέρω μοντέλων υπάρχει ένδειξη «EC Type Certificate NMI T10083», τότε αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα.</p>
Εισαγωγέας (Επωνυμία Προμηθευτή της αντλίας)	<p>Ενδέχεται να έχουν εισαχθεί και από τρίτους (καινούριες ή μεταχειρισμένες) τέτοιες αντλίες. Εφόσον σας έχει χορηγηθεί από Εταιρεία Πετρελαιοειδών ή την έχετε αγοράσει από την Εταιρεία μας, μπορείτε να γράψετε ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ.</p>
ΑΦΜ Εισαγωγή (Προμηθευτή της αντλίας)	<p>Ενδέχεται να έχουν εισαχθεί και από τρίτους (καινούριες ή μεταχειρισμένες) τέτοιες αντλίες. Εφόσον σας έχει χορηγηθεί από Εταιρεία Πετρελαιοειδών ή την έχετε αγοράσει από την Εταιρεία μας, μπορείτε να γράψετε 095123311.</p>
Τηλέφωνο Εισαγωγή	<p>Ενδέχεται να έχουν εισαχθεί και από τρίτους (καινούριες ή μεταχειρισμένες) τέτοιες αντλίες. Εφόσον σας έχει χορηγηθεί από Εταιρεία Πετρελαιοειδών ή την έχετε αγοράσει από την Εταιρεία μας, μπορείτε να γράψετε 210-5579860.</p>
Διάρκεια Ισχύος Έγκρισης	<p>Εάν στο μετρολογικό ταμπελάκι δεν αναγράφεται «EC Type Certificate 107021» ή «EC Type Certificate 107026» ή «EC Type Certificate C600000» ή «EC Type Certificate NMI T10083», τότε μιλάμε για εθνική έγκριση κυκλοφορίας, με ισχύ 30/10/2016</p> <p>Εάν στο μετρολογικό ταμπελάκι αναγράφεται:</p> <ul style="list-style-type: none">• «EC Type Certificate 107021» - τότε ισχύς έως 23/03/2026• «EC Type Certificate 107026» - τότε ισχύς έως 16/11/2032• «EC Type Certificate C600000» - τότε ισχύς έως 30/11/2030



ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 58 • 10682 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30.210.3803159 • Fax +30.210.3802209
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΗ • 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ: +30.210.5579860 • Fax +30.210.5579549
ΑΦΜ: 095123311 • ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
web: www.atreus.gr • e-mail: antlies@atreus.gr

	<ul style="list-style-type: none">«EC Type Certificate NMI T10083» - τότε ισχύς έως 11/07/2017
Ημερομηνία Εγκατάστασης	Η ημερομηνία που η υπόψη αντλία εγκαταστάθηκε στο πρατήριο σας.
Αρ. Έγκρισης ATEX	Εφόσον η αντλία διαθέτει, τότε αναγράφεται στο Μετρολογικό Ταμπελάκι της. Αν δεν αναγράφεται κάτι σχετικό με τα παρακάτω στο ταμπελάκι, τότε η υπόψη αντλία ΔΕΝ διαθέτει ATEX <u>Ενδεικτικά Παραδείγματα:</u> SIRA05ATEX9225X - ITS14ATEX58017X - CLM16ATEX9177X
Στοιχεία Πιστοποιητικού Stage II	Αριθμός / ημερομηνία πιστοποιητικού ελέγχου απόδοσης ανάκτησης ατμών της αντλίας.
Πλήθος Ακροσωληνίων Αντλίας	Μετράμε και αναφέρουμε ΟΛΑ τα ακροσωλήνια της αντλίας
Αριθμός ακροσωληνίων αντλίας τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα	Αναφέρουμε τον αριθμό των ακροσωληνίων της υπόψη αντλίας που μπορούν να διανέμουν ταυτόχρονα. Αυτός είναι 1 ή 2 ή 4.
ΑΦΜ εξουσιοδοτημένου συνεργείου ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης αντλίας	Αναγράφεται στα Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης που βρίσκονται εντός του φακέλου ΔΙΕΠΠΥ της αντλίας
Επωνυμία εξουσιοδοτημένου συνεργείου ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης αντλίας	Αναγράφεται στα Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης που βρίσκονται εντός του φακέλου ΔΙΕΠΠΥ της αντλίας
Αριθμός εξουσιοδότησης συνεργείου ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης αντλίας	Αναγράφεται στα Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης που βρίσκονται εντός του φακέλου ΔΙΕΠΠΥ της αντλίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ανά ΑΝΤΛΙΑ



ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 58 • 10682 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30.210.3803159 • Fax +30.210.3802209
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΗ • 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ: +30.210.5579860 • Fax +30.210.5579549
ΑΦΜ: 095123311 • ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
web: www.atreus.gr • e-mail: antlies@atreus.gr

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αριθμός Δεξαμενής	Αριθμός Δεξαμενής από την οποία τροφοδοτείται με καύσιμο
Σύστημα Αυτόματης Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας	ΟΧΙ (αυτές που έχουμε εισάγει εμείς, ΔΕΝ έχουν Σύστημα Αυτόματης Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας)
Ρυθμός Ροής (L/min)	Αναγράφεται στο μετρολογικό ταμπελάκι της αντλίας
Κατάσταση ακροσωληνίου	Επιλογή από την λίστα του συστήματος